

# 電力用工具

Electrical Tooling



**FEPS**  
古河電工パワーシステムズ

# 圧縮ヘッド／カッター

FEPS

## 2ton油圧式圧縮ヘッド



- 型番: Y108H-2
- 圧力: 68.6MPa
- 全長: 270mm
- 出力: 19.6KN
- 材質: 鋼製
- 質量: 1.5kg

## 6ton油圧式圧縮ヘッド



- 型番: Y6TH-2C
- 圧力: 68.6MPa
- 全長: 256mm
- 出力: 56.9~63.7KN
- 材質: 鋼製
- 質量: 1.9kg

## 8tonチタン合金製油圧式圧縮ヘッド



- 型番: Y8THT-1MR
- 圧力: 68.6MPa
- 全長: 275mm
- 出力: 73.5~83.4KN
- 材質: チタン合金製
- 質量: 2.2kg

## 12ton油圧式圧縮ヘッドシリーズ



- |                    |                    |                    |
|--------------------|--------------------|--------------------|
| ●型番: Y35BH-JG4(左)  | ●型番: Y35BHT-1C(中央) | ●型番: Y12THT-2R(右)  |
| ●圧力: 68.6MPa       | ●圧力: 68.6MPa       | ●圧力: 68.6MPa       |
| ●出力: 101.0~110.8KN | ●出力: 101.0~110.8KN | ●出力: 101.0~110.8KN |
| ●材質: 鋼製            | ●材質: チタン合金製        | ●材質: チタン合金製        |
| ●全長: 280mm         | ●全長: 300mm         | ●全長: 300mm         |
| ●質量: 3.8kg         | ●質量: 2.9kg         | ●質量: 2.9kg         |

## 15tonチタン合金製油圧式圧縮ヘッド




- 型番: Y45T-JG2R
- 圧力: 68.6MPa
- 全長: 390mm
- 出力: 127.5~140.2KN
- 材質: チタン合金製
- 質量: 4.8kg

## 40ton油圧式圧縮ヘッド



- 型番: Y40T-2SB
- 圧力: 68.6MPa
- 材質: 鋼製
- 質量: 12kg
- 出力: 362.8~401.8KN
- 全高: 285mm(スタンド使用時)

## 直線スリーブ用連続圧縮工具



- 型番: Y140RCM-4AC
- 入力圧力: 13.7MPa
- ダイス回転数: 5回転/min.(標準値)


## 油圧電線カッター



- 型番: YCC240S-2TC
- 圧力: 68.6MPa
- 全長: 315mm(カブラ除く)
- 出力: 44.1KN
- 質量: 3.2kg



## ラチェット式圧縮ペンチ MYシリーズ



- 型番: MY107(左)
- 全長: 315mm
- 質量: 650g(ローブ含む)
- 型番: MY108(中央)
- 全長: 315mm
- 質量: 630g
- 型番: MY108-T(右)
- 全長: 315mm
- 質量: 630g

## 4.5ton手動鉄式圧縮工具



- 型番: MD6
- 全長: 640mm
- 質量: 2.8kg
- 固定ダイス: D3及びBG
- ※MD6-6、MD6-8も販売しております。

## 8ton手動油圧式圧縮工具



- 型番: Y8T
- 出力: 73.5~83.4KN
- 材質: 鋼製
- 全長: 570mm
- 質量: 3.9kg

## 12ton手動式油圧式圧縮工具シリーズ



- 型番: Y35-JG4(左)
- 出力: 101.0~110.8KN
- 材質: 鋼製
- 全長: 590mm
- 質量: 6.2kg
- 型番: Y35-JG5(右)
- 出力: 101.0~110.8KN
- 材質: 鋼製
- 全長: 580mm
- 質量: 5.6kg

## 6ton油圧式 圧縮ヘッド(電動式)



- 型番: REC-6K
- 出力: 56.9~63.7KN
- 材質: 鋼製
- 電源: 直流12V専用バッテリー
- 質量: 4.5kg

## 12tonチタン合金製油圧式 圧縮ヘッド(電動式)



- 型番: REC-12K
- 出力: 101.0~110.8KN
- 材質: チタン合金製
- 電源: 直流12V専用バッテリー
- 質量: 5.6kg

## バッテリー式油圧ポンプ



- 型番: Y700DC-RK1
- 圧力: 68.6MPa
- 電源: 直流12V専用バッテリー
- 質量: 7kg(バッテリー含む)



# インパクトレンチ/ポンプ/アクセサリ **FEPS**

## 充電式インパクトレンチ 《電動ナットランナー》



- 型番: ETW260
- 質量: 1.9kg
- 締付トルク: 最大 260 N・m (参考値)

## インパクトレンチ用マルチソケット



- 型番: HW-S1719H(左)
- 型番: HW-S2526H(中央)
- 型番: HW-S1924H21S-2(右)
- 適用: 対辺17、19mm(六角)
- 適用: 対辺24、26mm(六角)
- 適用: 対辺19、24mm(六角)
- 適用: 対辺21mm(四角)
- 適用: 対辺21mm(四角)

## 高圧絶縁ホース



- 型番: NH700-3QB
- 適用油圧: 68.6MPa
- ホース長: 3m
- 耐電圧: A.C.20kV/5min.

## 電動式油圧ポンプ Y700EPシリーズ



- 型番: Y700EP-3QB(左)
- 型番: Y700EP-4QB(中央)
- 型番: Y700EP-6QB(右)
- 圧力: 68.6MPa
- 圧力: 68.6MPa
- 圧力: 68.6MPa
- 電源: 単相交流100V
- 電源: 単相交流100V
- 電源: 単相交流100V
- 操作方法: 手元切換スイッチ
- 操作方法: 手元切換スイッチ
- 操作方法: エアバルーン
- 質量: 17kg
- 質量: 20kg
- 質量: 17kg

## 車載用工具洗浄箱



- 型番: TCB-4
- 洗浄液: 白灯油
- 寸法: W277×D127×H355mm

## 圧縮工具及び油圧源点検工具 TGシリーズ



- |                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| 置針式圧力計             | 置針式出力計              |
| ●型番: TGP-1(左)      | ●型番: TGF-1(右)       |
| ●質量: 1.5kg         | ●質量: 1.5kg          |
| ●測定範囲:<br>0~100MPa | ●測定範囲:<br>0~156.9KN |

★製品改良のため、仕様・外観を予告なしに変更することがありますので、予めご了承下さい。★ご使用に当たっては、製品に添付された「取扱説明書」をお読みの上正しくお使い下さい。

# 古河電工パワーシステムズ株式会社

営業部	〒225-0012	神奈川県横浜市青葉区あざみ野南二丁目11番16号	TEL 045-910-2835	FAX 045-910-2811
東北支社	〒980-0013	宮城県仙台市青葉区花京院一丁目1番20号(花京院スクエア4階)	TEL 022-716-3185	FAX 022-265-3105
中部支社	〒460-0008	愛知県名古屋市中区栄四丁目2番29号(名古屋広小路ブレイス7階)	TEL 052-269-5078	FAX 052-269-5070
関西支社	〒530-0043	大阪府大阪市北区天満四丁目8番19号	TEL 06-6353-2551	FAX 06-6352-7325
中国支店	〒730-0051	広島県広島市中区大手町三丁目8番1号(大手町中央ビル12階)	TEL 082-244-7541	FAX 082-244-5714
九州支社	〒812-0011	福岡県福岡市博多区博多駅前三丁目2番1号(日本生命博多駅前ビル3階)	TEL 092-482-2256	FAX 092-482-2257